

مشفى ابن النفيس
شعبة الجراحة الصدرية

د. سعد حموية

حالة سريرية 2

العمر : 59

المریضة : سمر

غير مدخنة غير كحولية

س م : Φ

س د : Φ

س ج : Φ

س ع : Φ

س ت : Φ

❖ القصة المرضية :

راجعت المريضة بقصة ألم في جدار الصدر الأمامي الأيسر مع ظهور انتباج بجدار الصدر منذ حوالي عدة أشهر

● الفحص السريري

● كتلة بالجدار الامامي
للصدر الأيسر قاسية
مثبتة غير متحركة .غير
مؤلمة بالجلس الجلد
متحرك فوقها غير محمر


تم اجراء CT مع الحقن




تم اخذ خزعات tru-cut من الكتلة

وارسالها للتشريح المرضي


Low Grade
Chondrosarcoma






❖ العمل الجراحي :


- استئصال الكتلة مع
الضلعين
المرتشحين
بالورم مع هوامش
أمان 2 CM





ابعاد الكتلة 11*9 cm







- تم وضع رقعة برولين على طبقتين

- تثبيتها على جدار الصدر


- ربط نهايتي الاضلاع بأسلاك معدنية مجدولة



- تدعيم بقطب
نايلون 2








اغلاق
العضلات



اغلاق الجلد



**الكتلة الورمية بعد
الاستئصال**

❖ نتيجة التشريح المرضي النهائية Well Differentiated Chondrosarcoma , G1

Diagnosis

Left chest wall mass; resection: Well differentiated chondrosarcoma, G1.

The tumor measures 8 cm in the largest dimension involving two ribs and adjacent skeletal muscle and adipose tissues. All surgical margins are free of tumor. No vascular invasion is seen.


Gross Description

Labeled chest wall mass with the two ribs, resection. The specimen weighs 400 g and measures 112 x 9 x 9 cm. Sections show cartilaginous tumor destroying the ribs measuring 8 x 7 x 7 cm, not reaching surgical margins. The underlying pleural surface is smooth. The specimen is sectioned and multiple sections are submitted for histologic examination.

CXR اليوم الأول من الجراحة



CXR بعد شهرين من العمل الجراحي



شكرا لحسن استماعكم